ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂತಹ ೫ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ : ನೌಕರರನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ೫ ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಂದೇ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಡುವ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

೨. ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು

SMT. DAMAYANTHI BOREGOWDA.—The income of the Sriranga patna Town Municipality is very meagro. The roads of this great Tourist centre are hopeless, The traffic is very heavy due to the increasing number of Indian and foreign tourists. Bad roads have resulted in increasing number of accidents. I request the Hon'ble Minister for Public Works to take over the roads as a special case.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು).—ಸನ್ಮಾನ ಸಾಸಕಿಯವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಮಯಂತಿ ಬೋರೇಗೌಡ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ ಆದಾಯವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು, ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪುರಸಭೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

(೩) ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ ರೋಗದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

SRI K. C. MODGEKAR DESAI.—Sir, it is reported that two persons viz. Smt. Kallawwa Ramu Sanadi aged 60 years and her son Shri Parashram Sanadi aged 35 years have died of cholera at Civil Hospital, Belgaum City on 5th July 1990. They belong to Kadoli village which is 10-15 Km away from Belgaum City which comes in my constituency. This news of cholera has spread panic among the residents of Kadoli and surrounding villages. It is reported that late Kallawwa Sanadi started vomitting and diarrhoea, the symptoms of cholera on 29 th June 1990, she was admitted to the District Hospital, Belgaum. Her son Parashuram attended to his mother and he also was affected by cholera. He was admitted in the I. D. at 10.00, A. M. and died at 10.00 p. m and his mother also died immediately. She suffered Diarrohoa because she consumed contamlnated water.

primary measures have been taken by the local authoritie such as vaccination, chlorinating the wells, etc, The Health Department officers at District Level have not taken constructive measures, There are some more cases reported from Kadoli village. Whethere the Government has called for any report in this behalf? will the Government grant a substantial compe nsation to the members of the diseased. I would like to know what the Hon'ble Minister for Health if going to do in this behalf

ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ (ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು).—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ ೨೧-೬-೯೦ ರಂದು ಕರೋಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ೯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ರೋಗಗಳ ೧೧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಕಾಲರಾ ಆಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಟೆ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲರಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ೮,೫೩೧ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಡೋಳಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ೩ ತಿಂಗಳ ಮಗು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

೪. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟೌನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಟಮ್ಮ.—ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟೌನ್ ಮಧ್ಯಕಾಲಿಕ ಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಟೌನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ೧೦ ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮೋಟಾರು ಆಗಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ರಿಪೇರಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಇರುವ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಟೌನಿನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೈ. ಘೋರ್ಪಡೆ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಂಪುಸೆಟ್ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದು ನಿಜ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ೭ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆಂದಾಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨೫೦೦ ಇದೆ. ೪ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ೨೦ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ೧೪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ೩ ರಿಸರ್ವಾಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ೫೦,೦೦೦, ೬೦,೦೦೦ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ೬೦,೦೦೦ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್‌ಗಳಿವೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ೩ಲಕ್ಷದ ೪೦ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಂಪು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ೮ ತಾಸು ಮಾತ್ರ. ಆದರಿಂದ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕದಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಆಭಾವ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಇದ್ದರೆ ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ನೀರು ತರುವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.